

Tabellarische Übersicht der beteiligten Träger öffentlicher Belange (TöB)

Nr.	Name_1	Amt	Straße	PLZ	Ort	E-Mail-Adresse	Anrede	Anfrage	Datum E-Mail-Anschreiben	Datum Beteiligungs-schreiben	Antwort-Eingang			Antwort - Kurz-Inhalt	Hinweise
											telefo-nisch	per Mail	per Post		
1.	Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems		Theodor-Tantzen-Platz 8 / Oldersumer Straße 48	26122 / 26603	Oldenburg / Aurich		Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir Sie um Informationen über aktuelle Flurneuordnungen im Gebiet der Samtgemeinde Hesel. Hierbei sind von besonderem Interesse eventuelle Kompensationsflächen, die eventuelle Restriktionen in Bezug auf Windparkplanungen der Samtgemeinde Hesel darstellen könnten.		18.01.2019		28.02.2019	Zusendung Shapes für die landesplanerische Feststellung zur Leitung Hilgenriedersiel-Cloppenburg. Es handelt sich zum jetzigen frühen Zeitpunkt um einen Trassenkorridor. Weitere Informationen zu dieser Planung sind unter mitgelieferter Internetadresse verfügbar. Außerdem Übersichtskarte mit Flächen zur Flurbereinigungsverfahren Bagband, die in öffentliches Eigentum überführt wurden. Zum Teil sind dies Kompensationsflächen, zum Teil landschaftspflegerische Gestaltungsmaßnahmen ohne Rechtsverpflichtung. Details zu den Kompensationsflächen können beim Landkreis Leer-UNB erfragt werden.		
2.	Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems	Staatliche Moorverwaltung	Hasebrinkstraße 8	49716	Meppen		Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir Sie um Informationen über aktuelle Planungen im Gebiet der Samtgemeinde Hesel. Hierbei sind von besonderem Interesse u. a. auch Kompensationsflächen, die eventuelle Restriktionen in Bezug auf Windparkplanungen der Samtgemeinde Hesel darstellen könnten.		18.01.2019					
3.	Arche Netvision GmbH		Bismarckstraße 141	26384	Wilhelmshaven		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen sowie ggf. dazu einzuhaltende Schutzabstände mitteilen?	11.06.19		18.06.2019		Auszug über deren Infrastrukturen im Samtgemeindegebiet Hesel. Zusätzliche Info: Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Informationen Geschäftsgeheimnisse darstellen und nicht für die Veröffentlichung und Weitergabe an Dritte bestimmt sind. Die bereitgestellten Informationen dienen lediglich zur Erarbeitung des oben genannten Projektes.		
4.	Avacon Netz GmbH		Watenstedter Weg 75	38226	Salzgitter		Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	18.01.2019						
5.	Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG		Eichendorffstraße 36a	26655	Westerstede	info@bepipeline.de	Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	18.01.2019		23.01.2019		Speicheranbindungsleitung (Bunde-Etzel) mit 10m-Schutzstreifen verläuft durch das Plangebiet. Für die Mindestabstände der Windenergieanlagen beziehen wir uns auf die Rundverfügung 4.45 des LBEG vom 12.01.2005 (siehe Anlage).		
6.	Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr	Referat Infra I 3	Fontainengraben 200	53123	Bonn	BAIUDBwToeB@bundeswehr.org	Damen und Herren,	Wir möchten Sie bitten, das Gebiet der Samtgemeinde Hesel auf eventuelle Restriktionen zu prüfen. Dabei bitten wir insbesondere um Daten und aktuelle Informationen zu Radaranlagen und Richtfunkanlagen mit den zu berücksichtigenden Auflagen (einzuhaltende Abstände etc.) sowie zu flugsicherungstechnischen Vorgaben und Anforderungen in Bezug auf eine Windenergienutzung.	18.01.2019		22.01.2019		Dargestellte Fläche befindet sich im Zuständigkeitsbereich für Flugplätze nach § 18 a LuftVG des militärischen Flugplatzes Wittmund und in einem Jet-Tiefflugkorridor. Ferner liegt die Fläche im Interessengebiet militärischer Funk und im Interessengebiet der Luftverteidigungsanlage Brockzettel. Der Standortübungsplatz Hesel befindet sich ebenfalls im Plangebiet. Für die abschließende Bewertung ist die maximale Bauhöhe, Bautyp und die Standortkoordinaten erforderlich. Das Bundesamt ist daher im weiteren Verfahren zwingend zu beteiligen.		
7.	Bundesnetzagentur	Referat 226/Richtfunk	Fehrbelliner Platz 3	10707	Berlin	226.Postfach@BNetzA.de	Damen und Herren,	Versendung Formular zur Abfrage der Betreiber von Richtfunkstrecken.	18.01.2019		08.02.2019		Liste von Betreibern von Richtfunkstrecken beigefügt.		
8.	Deutsche Bahn AG	DB Immobilien Region Nord	Hammerbrookstraße 44	20097	Hamburg	immobilien.nord@deutschebahn.com	Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über aktuelle Vorhaben sowie sonstige raumrelevante Planungen im Gebiet der Samtgemeinde Hesel.	18.01.2019			31.01.2019	Keine Anlage der DB im Samtgemeindegebiet. Die Bahnstrecke 1520 verläuft südlich außerhalb des Samtgemeindegebietes in ca. 315m Entfernung. WEA müssen einen Abstand von größer gleich 2x Rotordurchmesser zum nächstgelegenen in Betrieb befindlichen Gleis (Gleichachse) aufweisen.		
9.	E-Plus Service GmbH		E-Plus-Straße 1	40472	Düsseldorf		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen sowie ggf. dazu einzuhaltende Schutzabstände mitteilen?	11.06.19		28.06.2019		Durch das Plangebiet führen 10 Richtfunkverbindungen (s. Abbildungen). Einhaltung eines horizontalen Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunkstrahlen von mindestens 30m und eines vertikalen Schutzabstands zur Mittellinie von mindestens 15m. Geplante Konstruktionen oder Baukräne dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen.		
10.	Ericsson Services GmbH		Prinzenallee 21	40549	Düsseldorf		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen	11.06.19		09.07.2019		Firma Ericsson hat keine Einwände wegen des Standortes der Windkraftanlage(n).		
11.	EWE Netz GmbH	Netzregion Ostfriesland	Ubbo-Emmius-Straße 7-9	26789	Leer		Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	11.06.2019	18.01.2019	05.07.2019		Planzeichnungen über den Verlauf der Gas- und Stromleitungen in der Samtgemeinde Hesel. Unterlagen liegen im pdf-Format vor. Für die Planauskunft steht folgendes Zusatzdokument in digitaler Form als Link bereit: "Zeichensymbolkatalog" https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen#m939	Arbeiten im Bereich von Erdgas-Hochdruckleitungen dürfen nur nach einer Vor-Ort-Einweisung durch die zuständige Bezirksmeisterei ausgeführt werden!! Planauskunft erfolgt vorbehaltlich der Anerkennung der anliegenden Nutzungsvereinbarung.	
12.	Exxon Mobil Production Deutschland GmbH		Riethorst 12	30659	Hannover		Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)		18.01.2019	25.01.2019		Schreiben einschließlich des Betriebs des Produktionsleitungsnetzes der BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG, der Mobil Erdgas-Erdöl GmbH (MEEG) und den Tochtergesellschaften. Anlagen oder Leitungen der oben genannten Gesellschaften sind von dem angefragten Vorhaben nicht betroffen.	Bitte, zukünftige Plananfragen nur noch über das webbasierte Auskunftportal BIL zu stellen.	
13.	GASCADE Gastransport GmbH	Fachbereich Leitungsrechte und -dokumentation	Kölnische Straße 108-112	34119	Kassel	kontakt@gascade.de		Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	18.01.2019		21.01.2019		Erdgashochdruckleitung MIDAL, Windenergieanlagen müssen mind. einen Abstand vom Mastfuß von 35 m einhalten, im Bereich der Erdgassation ist mind. 675m Abstand zwischen WEA und der Außenkante der Stationsflächen.	Bitte, zukünftige Plananfragen nur noch über das webbasierte Auskunftportal BIL zu stellen.	
14.	Gastransport Nord GmbH		Cloppenburger Straße 363	26133	Oldenburg	info@gtg-nord.de	Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	18.01.2019		01.02.2019		Erdgas-Hochdruckleitung verläuft im Süden der Samtgemeinde. Die Erdgas-Hochdruckleitung liegt zur Sicherung in einem Schutzstreifen von insg. 8 m Breite, der u. a. nicht überbaut werden darf.		
15.	Gasunie Deutschland Service GmbH		Pelikanplatz 5	30177	Hannover	webinfo@gasunie.de	Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände, etc.)	18.01.2019 11.06.2019						
16.	Gemeinde Großefehn	Fachbereich II - Bauverwaltung	Kanalstraße Süd 54	26629	Großefehn		Herr Adams	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Hesel, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Hesel, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Hesel, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Samtgemeinde Hesel.	11.06.2019		11.07.2019 06.08.2019		FNP - Wohnbauflächen in einem Abstand von 600 bzw. 1000 m zur Samtgemeinde. Ausweisung weiterer Wohnbauflächen innerhalb des Bereichs zurzeit nicht vorgesehen. Weiterhin ist der Bebauungsplan Nr. J 13 zur Kenntnisnahme enthalten. Auszüge aus dem Flächennutzungsplan für die Ortsteile (Timmel, Bagband, Strackholt, Fiebig), die an die Samtgemeinde grenzen		
17.	Gemeinde Moormerland	Fachbereich IV - Bau/Planung	Theodor-Heuss-Straße 12	26802	Moormerland		Frau Meinders	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Hesel, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Hesel, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Hesel, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Samtgemeinde Hesel.					Übersendung Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Moormerland. Die eingezeichneten Linien kennzeichnen einen Abstand von 600 bzw. 1000 m zur Samtgemeindegrenze. Die Ausweisung weiterer Wohnbauflächen ist in dem dargestellten Bereich zurzeit nicht vorgesehen. Weiterhin erhalten Sie den Bebauungsplan Nr. J3 zur Kenntnis.		
18.	Gemeinde Uplengen	Fachbereich Bau	Alter Postweg 113	26670	Uplengen		Herr Becker	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Hesel, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Hesel, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Hesel, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur			06.08.2019		Zwei Übersichtspläne, die die vorhandenen Bauflächen bis 1.000m zur Samtgemeinde kennzeichnen, sowie B-Pläne, S-Pläne, usw.), Satzungen und B-Pläne für Neufirel und Selverde. Bekanntmachung des Beschlusses zu 58. Änderung des FNP (Artikel aus der Ostfriesen Zeitung).	Bei Rückfragen an Herrn Becker wenden (hinrich.becker@uplengen.de)	

Tabellarische Übersicht der beteiligten Träger öffentlicher Belange (TöB)

Nr.	Name_1	Amt	Straße	PLZ	Ort	E-Mail-Adresse	Anrede	Anfrage	Datum E-Mail-Anschreiben	Datum Beteiligungsschreiben	Antwort-Eingang			Antwort - Kurz-Inhalt	Hinweise
											telefonisch	per Mail	per Post		
19.	Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)	Außenstelle Meppen	Vitusstraße 6	49716	Meppen	poststelle.meppen@lbeg.niedersachsen.de	Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über aktuelle Vorhaben sowie sonstige raumrelevante Planungen im Gebiet der Samtgemeinde Hesel.	18.01.2019				11.02.2019	Im Plangebiet existiert eine verfüllte Tiefbohrung, zu der ein Sicherheitsabstand von 5 m einzuhalten ist. Hinweise auf vorliegende Wasserschutzgebiete, auf schutzwürdige und empfindliche Böden sowie auf Rohstoffsicherungsgebiete 1. und 2. Ordnung, die von überregionaler bzw. regionaler Bedeutung sind und nicht überplant werden sollten. Es können Süßgasleitungen mehrerer genannter Betreiber vorliegen, hierzu sind unterschiedliche Abstände je nach Nabenhöhe der Windenergieanlagen einzuhalten. Außerdem Hinweise zur erforderlichen Baugrunderkundung im Rahmen von Genehmigungsplanungen.	Hinweis auf fünf Betreiber erdverlegter Süßgasleitungen im Gemeindegebiet.
20.	Landkreis Leer		Bergmannstraße 37	26789	Leer	info@landkreis-leer.de	Damen und Herren,	Anfrage zu aktuellen Informationen zu § 30-Biotopen, Kompensationsflächen, Storchhorsten, Schutzgebieten, Bodendenkmalen sowie den Shape-Dateien aus dem Kartenwerk des Landschaftsrahmenplanes, insbesondere: Karte 1: Biotypen mit Bewertung, wertvolle Bereiche, Karte 2: Bewertung der Landschaftsbildheiten, Bereiche mit besonderer Eigenart, Karte 3: Besondere Werte von Böden, Karte M1: Schutzwürdige Bereiche, Entwicklungsbereiche, Karte 6: Maßnahmschwerpunkte, Arbeitskarte zur Umsetzung des Zielkonzepts in der Raumordnung: Vorschläge zu Gebietskategorien und sonstigen Informationen, Gutachten, Kartierungen o. ä.				05.08.2019	Download-Link https://kombobox.kdo.de/lk_leer/index.php/s/AC2BmKwCtoa8 mit den gewünschten Geodaten zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde eine pdf mit weiteren Informationen und Anregungen geschickt. Die pdf enthält u.a. Informationen zu den Daten einer Brutvogelerfassung, Weißstorchvorkommen, zur Neuaufstellung des RROP, etc.		
21.	Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr	Geschäftsbereich Aurich	Eschener Allee 31	26603	Aurich		Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über zukünftige Straßenplanungen und Straßenausbaumaßnahmen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, Abstände etc.) sowie weitere raumrelevante Informationen.		18.01.2019			29.01.2019	Keine Ausbaumaßnahmen geplant, die sich auf Windparkstandorte auswirken könnten. Hinweis auf geplante OU Hesel im Zuge der B72 und Ausbau der B72 zwischen Hesel und Aurich sowie zwischen Hesel und Fißum. Für diese Maßnahmen liegen noch keine detaillierten Entwürfe vor. Allgemeine Hinweise zur Beachtung (anbaurechtliche Maßgaben des FStRG und des NStRG, in Bezug auf Gefahr des Eiswurfs empfohlene Abstände von 1,5 x Rotordurchmesser + Nabenhöhe). Hinweise zur Erschießung von Windparkstandorten.	
22.	Samtgemeinde Jümme	Fachbereich II Bauen und Finanzen	Rathausring 8-12	26849	Fißum		Herr Feddermann	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Hesel, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Hesel, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Hesel, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Samtgemeinde Hesel.				26.09.2019	Keine aktuellen Planungen im Randbereich zur SG Hesel.		
23.	Stadt Leer		Rathausstraße 14	26789	Leer		Herr Bachmann	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über Vorhaben in der Nähe der Gemeindegrenze Hesel, insbesondere über vorhandene Bauflächen bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel, ggf. Wohngebäude bis in etwa 500 m zu Hesel, vorhandene und geplante Standorte von Windenergieanlagen bis in etwa 5 km Entfernung zur Gemeindegrenze Hesel, sowie sonstige raumrelevante Planungen an der Grenze zur Samtgemeinde Hesel.	11.06.2019				25.06.2019	Bis 1.000 m zur Gemeindegrenze Hesel liegen die Bebauungspläne G2, 1. Änderung G2 und die Außenbereichssatzung "Logabirum-beidseitig Siebenbergen" (Skizzen liegen nur im pdf-Format vor). In einem Puffer von 600m befinden sich Häuser mit Wohnnutzungen im Außenbereich §35 BauGB (nur Skizzen als pdf). Keine Bauvorhaben bekannt, die eine Wohnnutzung innerhalb des angefragten Puffers anstreben. Die Stadt Leer plant in dem Bereich auch keine Bauleitplanverfahren (nicht in Arbeit/Vorbereitung).	
24.	Telefónica Germany GmbH & Co. OHG		Georg-Brauchle-Ring 50	80992	München		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen sowie ggf. dazu einzuhaltende Schutzabstände mitteilen?	11.06.19						
25.	TenneT TSO GmbH		Eisenbahnlangsweg 2a	31275	Lehrte	fremdplanung-zn@tennet.eu	Damen und Herren,	Trassenführung der Hauptversorgungsleitungen mit den zu berücksichtigenden Auflagen bezüglich der Flächengestaltung (Leitungspläne, einzuhaltende Abstände etc.)	18.01.2019				04.02.2019	In der Samtgemeinde ist ein unterirdisch verlegtes Höchstspannungskabelsystem (BorWin5) zur Netzanbindung von Offshore-Windparks geplant. Für die Verlegung oder Reparatur ist jeweils ein Arbeitsstreifen von mind. 20 m Breite erforderlich. Der Schutzbereich der Höchstspannungskabelsysteme erstreckt sich auf mind. 2,50 m von der jeweiligen Leitungssache zu beiden Seiten jedes Höchstspannungskabelsystems. Im Bereich von Horizontalbohrungen kann die erforderliche Breite des Schutzstreifens auch größer sein. Zwischen dem Rand der Fundamente von Windenergieanlagen und dem Rand des Schutzbereichs der Höchstspannungskabelsysteme ist ein Sicherheitsabstand von mind. 10,00 m erforderlich. Zwischen dem Rand der Fundamente von Windenergieanlagen und den Leitungssachsen der Höchstspannungskabelsysteme ist ein Sicherheitsabstand von mind. 12,50 m erforderlich.	
26.	Vodafone GmbH		Ferdinand-Braun-Platz 1	40549	Düsseldorf		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen sowie ggf. dazu einzuhaltende Schutzabstände mitteilen?	11.06.19						
27.	Wintershall Holding GmbH		Postfach 12 65	49403	Barnstorf	info@wintershall.com	Damen und Herren,	Insbesondere bitten wir um Daten und Informationen über aktuelle Vorhaben sowie sonstige raumrelevante Planungen für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel.	18.01.2019				25.01.2019	Der räumliche Geltungsbereich des Vorhabens liegt außerhalb der bergrechtlichen Erlaubnisfelder. Unter der Betriebsführung der Wintershall stehende Bohrungen oder Anlagen sind ebenfalls nicht betroffen. Es bestehen keine Bedenken bzgl. der Durchführung des Vorhabens.	
28.	Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen		Tannenbergallee 11	30163	Hannover		Damen und Herren,	Auf unsere Anfrage teilte uns die Bundesnetzagentur mit, dass Sie im Gebiet der Samtgemeinde Hesel Richtfunkstrecken betreiben. Könnten Sie uns bitte den Verlauf der für das Gebiet der Samtgemeinde Hesel relevanten Trassen sowie ggf. dazu einzuhaltende Schutzabstände mitteilen?	11.06.19				11.07.2019	Es befindet sich zur Zeit eine Richtfunkverbindung der Polizei im Gebiet. Ungefährer Verlauf der Richtfunkverbindung in der Anlage dargestellt (im Süden des Gemeindegebietes von Ost nach West verlaufend). Genauer Verlauf unterliegt der Geheimhaltung. Keine Bedenken, solange der Abstand zu den Richtfunkstrecken mindestens 30 m zum maximal möglichen Rand des Hindernisses, z. B. WEA-Rotorblätter (vertikal und horizontal) beträgt.	Falls es in Zukunft Planungsänderungen gibt, bitte ich sie, uns weiterhin darüber zu informieren und zu beteiligen.